

**SEI MIOPE O IPERMETROPE?
PRATICHI ATTIVITÀ
SPORTIVE E VUOI
LIBERARTI DALLE LENTI?**




Un piccolo difetto refrattivo comporta una grande perdita della capacità visiva

Visione corretta

1 Diottria

2 Diottrie

3 Diottrie






Dipende da una mancata messa a fuoco delle immagini sul piano retinico

IPERMETROPIA

Visione Normale

Ipermetropia

Ipermetropia corretta






MIOPIA

Visione Normale


Miopia

Miopia corretta




La correzione del difetto visivo si effettua con occhiali, con lenti o con interventi chirurgici. Dopo un'accurata e attenta valutazione del caso clinico, e mediante la scelta della metodica più idonea - grazie a tecniche innovative - è possibile risolvere la quasi totalità dei difetti refrattivi.


La correzione di difetti refrattivi può essere effettuata con tre metodiche:



PRK



INTRALASE



SMILE

in cui si utilizzano due tipi di laser, il **Laser ad Eccimeri** e **Femto Laser**, da soli o in associazione.

La scelta della metodica e della strumentazione utilizzata viene effettuata in base all'entità e al tipo di difetto refrattivo.

MIOPIE 1-10 diottrie	PRK - INTRALASE - SMILE
MIOPIE > 10 diottrie	LENTINE PSEUDOFACHICHE *
IPERMETROPIE 5-6 diottrie	PRK - INTRALASE
IPERMETROPIE > 6 diottrie	LENTINE PSEUDOFACHICHE *

* Difetti refrattivi maggiori e più gravi si possono correggere con l'impianto di lenti intraoculari dette lenti fache che non comportano l'asportazione del cristallino.

Dopo i 45-50 anni la correzione dei difetti refrattivi avviene con la sostituzione del cristallino trasparente con una lente intraoculare.

L'intervento Laser è indolore, si esegue in anestesia topica (solo gocce) e dura circa 5-10 minuti per entrambi gli occhi. Il recupero è molto rapido, dopo appena 7-10 giorni si può tornare ai propri ritmi ed ai propri impegni senza nessun tipo di limitazione.



PRIMA



DOPO

Per la valutazione del tuo caso rivolgiti a:

dott. MASSIMO BITOSSI

tel. 338.1589470

bitossi.massimo@gmail.com